



LABORDIAGNOSTIK BEI PRÄEKLAMPSIE (PE)



sFlt-1/PIGF-Quotient
1 ml Serum





Anmerkungen

Parameter	Probenmaterial	Präanalytik
sFlt-/PIGF-Quotient	1 ml Serum	Die Proben sollten als Eilprobe (CITO) gekennzeichnet sein und verschickt werden.

Autor:
Dr. med. C. Helmschrodt

Literatur:

- Verlohren S, Herraiz I, Lapaire O, et al. The sFlt-1/PIGF ratio in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential in preeclamptic patients. Am J Obstet Gynecol 2012;206:58.e1-8.
- Zeisler H, Llurba E, Chantraine F, et al. Predictive Value of the sFlt-1: PIGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. N Engl J Med 2016;374:13-22.
- Zeisler H, et. al. (2018) Ultrasound in Obstetrics.
- Verlohren S, et. al. New Gestational Phase-Specific Cutoff Values for the Use of the Soluble fms-Like Tyrosine Kinase-1/Placental Growth Factor Ratio as a Diagnostic Test for Preeclampsia. Hypertension 2014

Laborpfad PE

www.praeklampsie.mzla.de

MZLA